

## Wymagania dot. stanu sanitarnego placówki opiekuńczo-wychowawczej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej

Kontrolowane zagadnienia	Podstawa prawna
<b>Budynek:</b>	
dostosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności dzieci i młodzieży	(Dz.U.2015.1422) § 61 ust. 1, § 74, § 85 ust. 2 pkt 2 i 3, § 86 <sup>1)</sup> (Dz.U.2012. 964 ze zm.) § 6 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, § 6 ust. 1 pkt 4 lit. b <sup>3)</sup>
pomieszczenia spełniają wymagania w zakresie wysokości	(Dz.U.2015.1422) § 72 <sup>1)</sup>
poziom podłogi w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi znajduje się, co najmniej 30 cm powyżej terenu urządzonego przy budynku	(Dz.U.2015.1422) § 73 ust. 2 <sup>1)</sup>
sufity, ściany, podłogi, posadzki w dobrym stanie sanitarno-technicznym	(Dz.U.2003.169.1650 ze zm.) § 14 i §16 ust.1 <sup>2)</sup>
stolarka okienna, drzwiowa w dobrym stanie technicznym	(Dz.U.2003.169.1650 ze zm.) § 14 i §15 ust.1 <sup>2)</sup>
<b>Wyposażenie techniczne budynku:</b>	
zapewniona bieżąca zimna woda	(Dz.U.2015.1422) § 45 <sup>1)</sup>
zapewniona bieżąca ciepła woda	(Dz.U.2015.1422) § 46 <sup>1)</sup>
odprowadzanie ścieków: kanalizacja centralna / miejscowa / inne.....	(Dz.U.2015.1422) § 47 <sup>1)</sup>
ogrzewanie:	
centralne własne: węglowe / gazowe / olejowe	
centralne z sieci ciepłowniczej	
inne.....	
grzejniki centralnego ogrzewania osłonięte lub zabezpieczone	(Dz.U.2015.1422) § 302 ust.3 <sup>1)</sup>
<b>Mikroklimat i oświetlenie pomieszczeń:</b>	
we wszystkich pomieszczeniach zapewniona wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna	(Dz.U.2015.1422) § 51, § 147 ust. 2, § 150 ust. 3 <sup>1)</sup>
wentylacja mechaniczna w ustępach ogólnodostępnych z ilością kabin większą niż jedna lub nieposiadających okien	(Dz.U.2015.1422) § 85 ust. 2, § 150 ust.3 <sup>1)</sup>
co najmniej 50% powierzchni okien ma konstrukcję umożliwiającą otwieranie	(Dz.U.2015.1422) § 155 ust. 1 <sup>1)</sup>
temperatura pomieszczeń co najmniej 20°C	(Dz.U.2015.1422) § 134 ust. 2 <sup>1)</sup>
istnieje możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem	(Dz.U.2003.169.1650 ze zm.) § 29 ust. 3 <sup>2)</sup>
punkty świetlne czynne	(Dz.U.2015.1422) § 59 ust. 1 <sup>1)</sup>
punkty świetlne zaopatrzone w osłony	
przeprowadzono pomiary natężenia oświetlenia sztucznego (jeśli tak – należy podać datę i wynik pomiaru) .....	(Dz.U.2015.1422) § 59 ust. 1 <sup>1)</sup> (Dz.U.2011.292.1720) § 18 ust.3 pkt 1 <sup>4)</sup>
<b>Pomieszczenia higieniczno-sanitarne:</b>	

przy pokojach mieszkalnych	(Dz.U.2015.1422) § 82 ust. 1 <sup>1)</sup> (Dz.U.2012.964 ze zm.) § 6 ust. 1 pkt 4 lit. c <sup>3)</sup>
ogólnodostępne, zlokalizowane na każdej kondygnacji	(Dz.U.2015.1422) § 82 ust. 2 <sup>1)</sup>
standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane	(Dz.U.2015.1422) § 82 ust. 2 <sup>1)</sup> (Dz.U.2011.292.1720) § 18 ust. 3 pkt 2 <sup>4)</sup> (Dz.U.2012.964 ze zm.) § 6 ust. 1 pkt 4 lit. a <sup>3)</sup>
pomieszczenia sanitarne wyposażone w środki higieny osobistej	(Dz.U.2011.292.1720) § 18 ust. 1 pkt 6 lit. c <sup>4)</sup> (Dz.U.2012.964 ze zm.) § 6 ust. 1 pkt 8 lit. a <sup>3)</sup>
ściany zmywalne i odporne na działanie wilgoci	(Dz.U.2015.1422) § 78 ust. 1 <sup>1)</sup> (Dz.U.2003.169.1650 ze zm.) zał.3 § 2 ust. 2 <sup>2)</sup>
posadzki zmywalne, nienasiąkliwe i nieśliskie	(Dz.U.2015.1422) § 78 ust. 2 <sup>1)</sup> (Dz.U.2003.169.1650 ze zm.) zał. 3 § 2 ust.2 <sup>2)</sup>
pomieszczenia i wyposażenie w dobrym stanie technicznym	(Dz. U.2017.697 ze zm.) art. 93 ust. 4 pkt 1 <sup>5)</sup>
miejsce przechowywania środków czystościowych, dezynfekujących oraz sprzętu porządkowego	
<b>Pokoje mieszkalne:</b>	
liczba pokoi/ilu osobowe .....	(Dz.U.2011.292.1720) § 18 ust. 3 pkt 1 <sup>4)</sup> (Dz.U.2012.964 ze zm.) § 6 ust. 1 pkt 3 lit. a i b <sup>3)</sup>
pokoje wyposażone w .....	((Dz.U.2017.697 ze zm.) art. 93 ust. 4 pkt 1 <sup>5)</sup> (Dz.U.2012.964 ze zm.) § 6 ust.1 pkt 3 lit. c <sup>3)</sup>
prawidłowy stan techniczny mebli i sprzętu	(Dz.U.2017.697 ze zm.)art. 93 ust. 4 pkt 1 <sup>5)</sup>
pościel/koce/odzież wychowanków czysta, niezniszczona	(Dz.U.2017.697 ze zm.) art. 93 ust. 4 pkt 1 <sup>5)</sup>
częstotliwość prania bielizny pościelowej	
częstotliwość prania kocy, kołder i poduszek	
postępowanie z materacami	
potrzeba i częstotliwość przeprowadzania dezynsekcji i deratyzacji	
<b>Pomieszczenia do wypoczynku:</b>	
liczba pomieszczeń do wypoczynku ..... wyposażone w .....	(Dz.U.2011.292.1720) § 18 ust. 3 pkt 5 <sup>4)</sup> (Dz.U.2012.964 ze zm.) § 6 ust. 1 pkt 2 lit. a i b oraz i <sup>3)</sup>
sprzęt, urządzenia i zabawki czyste, nieuszkodzone, posiadają atesty oraz spełniają wymogi bezpieczeństwa	(Dz. U.2016.1730) § 5 ust. 1, § 12 <sup>4)</sup> (Dz.U.2011.292.1720) § 18 ust. 1 pkt 6 lit. b <sup>4)</sup> (Dz.U.2012.964 ze zm.) § 6 ust. 1 pkt 9 <sup>3)</sup>
sprzęt i wyposażenie sal zajęć w dobrym stanie technicznym	
<b>Miejsce do nauki:</b>	
pokoje wyposażone w.....	(Dz.U.2011.292.1720) § 18 ust. 3 pkt 3 <sup>4)</sup>
<b>Inne pomieszczenia:</b>	
pomieszczenia do zajęć (terapeutycznych, sportowych, innych – należy wymienić) .....	(Dz.U.2011.292.1720) §18 ust. 1 pkt 5, §18 ust. 1 pkt 12 <sup>4)</sup> (Dz.U.2012.964 ze zm.) § 5 ust.1 pkt 3 lit. a i b, § 6 ust.1 pkt 2 lit. e, § 6 ust.1 pkt 10 lit. b <sup>3)</sup>
<b>Żywnienie:</b>	

aneksy kuchenne	(Dz.U.2011.292.1720) § 18 ust. 3 pkt 4 <sup>4)</sup> (Dz.U.2012.964 ze zm.) § 6 ust.1 pkt 2 lit. f <sup>3)</sup>
produkty żywnościowe w aneksach przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta	(Dz.U.2011.292.1720) § 18 ust. 3 pkt 4 <sup>4)</sup>
produkty żywnościowe i napoje dostępne całą dobę	(Dz.U.2011.292.1720) § 18 ust.1 pkt 9 <sup>4)</sup> (Dz.U.2012.964 ze zm.) § 5, § 6 ust. 1 pkt 6 lit. d-f <sup>3)</sup>
placówka została wpisana do rejestru PIS w zakresie prowadzonego żywienia	(Dz.U.2017.149) art. 62-64 <sup>9)</sup>
<b>Pralnia:</b> (jeżeli brak wskazać miejsce prania bielizny) .....	
strefa brudna i czysta jest oddzielona (przestrzennie lub czasowo)	(Dz.U.2011.292.1720) § 18 ust. 3 pkt 2 <sup>4)</sup> (Dz.U.2012.964 ze zm.) § 6 ust.1 pkt 2 lit. g <sup>3)</sup>
podłoga trwała, gładka, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekujących, o właściwościach przeciwpoślizgowych	(Dz.U.2015.1422) § 78 ust. 2 <sup>1)</sup>
bielizna brudna jest dostarczana do pralni w oznakowanych workach lub pojemnikach	
<b>System pierwszej pomocy:</b>	
w placówce znajdują się odpowiednio wyposażone apteczki oraz instrukcje udzielania pierwszej pomocy	(Dz.U.2003.169.1650 ze zm.) § 44 ust.1 <sup>2)</sup> (Dz. U.2017.697 ze zm.) art. 93 ust. 4 pkt 1 <sup>5)</sup>
<b>Teren placówki:</b>	
nawierzchnia dróg, przejść i boisk równa i utwardzona	(Dz.U.2015.1422) § 16 ust.1 <sup>1)</sup>
otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia trwale zabezpieczone	(Dz.U.2003.169.1650 ze zm.) § 6 ust.3 <sup>2)</sup>
urządzenia i sprzęt placów zabaw posiadają atesty/ certyfikaty	
piaskownice zabezpieczone przed zanieczyszczeniem odpadami zwierzęcymi	(Dz.U.2016.1866 ze zm.) art. 22 ust.1 <sup>7)</sup>
piasek w piaskownicach wymieniony, bez zanieczyszczeń (podać datę ostatniej wymiany) .....	(Dz.U.2016.1866 ze zm.) art. 22 ust.1 <sup>7)</sup>
odpady, a szczególnie odchody zwierzęce z terenu wokół budynku (w tym placów zabaw) usunięto	(Dz.U.2016.1866 ze zm.) art. 22 ust.1 <sup>7)</sup> (Dz.U.2016.250) art. 5 ust.1 <sup>8)</sup> (Dz.U.2012.964 ze zm.) § 5 ust. 1 pkt 1 lit.d <sup>3)</sup>
<b>Gromadzenie odpadów stałych:</b> (rodzaj urządzeń).....	
miejsce gromadzenia odpadów oddalone co najmniej 10 m od okien i drzwi budynku oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką	(Dz.U.2015.1422) § 23 ust. 1 <sup>1)</sup>
miejsce i ww. urządzenia w dobrym stanie higieniczno-sanitarnym i technicznym	(Dz.U.2016.250 ze zm.) art. 5 ust. 1 pkt 1 <sup>8)</sup> (Dz.U.2016.1866 ze zm.) art. 22 ust.1 <sup>7)</sup>
<b>Palenie tytoniu:</b>	
na terenie placówki przestrzegany zakaz palenia tytoniu	(Dz.U.2017.957) art. 5 ust.1 pkt 2, art. 5 ust.1 pkt 9–11 <sup>10)</sup>
w widocznych miejscach umieszczono odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na terenie placówki	(Dz.U.2017.957.) art. 5 ust.1a <sup>10)</sup>
<b>Stan higieniczno-sanitarny otoczenia oraz pomieszczeń:</b>	
otoczenie oraz wszystkie pomieszczenia placówki utrzymane w czystości i porządku	(Dz.U.2016.1866 ze zm.) art. 22 ust.1 <sup>7)</sup> (Dz.U.2012.964 ze zm.) §5 ust.1 pkt 1 lit d, §6 ust. 1 pkt 5 <sup>3)</sup>

<sup>9)</sup> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422).

- <sup>2)</sup> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650).
- <sup>3)</sup> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U.2012.964 ze zm.)
- <sup>4)</sup> Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U.2011.292.1720).
- <sup>5)</sup> Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2017.697).
- <sup>6)</sup> Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz.U.2016.1730).
- <sup>7)</sup> Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2016.1866).
- <sup>8)</sup> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.250).
- <sup>9)</sup> Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2017.149.).
- <sup>10)</sup> Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U.2017.957).