

Wymagania dot. stanu sanitarnego szkoły wyższej

Kontrolowane zagadnienia	Podstawa prawna
Budynek:	
dostosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności	(Dz.U.2015.1422) § 61 ust. 1 ¹⁾
pomieszczenia spełniają wymagania w zakresie wysokości	(Dz.U.2015.1422) § 72 ¹⁾
poziom podłogi w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi znajduje się co najmniej 30 cm powyżej terenu urządzonego przy budynku	(Dz.U.2015.1422) § 73 ust. 2 ¹⁾
sufity, ściany, podłogi, posadzki w dobrym stanie technicznym	(Dz.U.2003.169.1650 ze zm.) § 14 i § 16 ust.1 ²⁾ (Dz.U.2007.128.897) § 13 ust. 1 ³⁾
stolarka okienna, drzwiowa w dobrym stanie technicznym	(Dz.U.2003.169.1650 ze zm.) § 14 i 15 ust.1 ²⁾ (Dz.U.2007.128.897) § 4 ust.1 i 13 ust.1 ³⁾
Wyposażenie techniczne budynku:	
bieżąca zimna woda zapewniona	(Dz.U.2007.128.897) § 4 ust. 1 ³⁾ (Dz.U.2015.1422) § 45 ¹⁾
bieżąca ciepła woda zapewniona	(Dz.U.2007.128.897) § 4 ust. 1 ³⁾ (Dz.U.2015.1422) § 46 ¹⁾
odprowadzanie ścieków: kanalizacja centralna / miejscowa / inne.....	(Dz.U.2015.1422) § 47 ¹⁾
ogrzewanie:	(Dz.U.2015.1422) § 49 ¹⁾
centralne własne: węglowe / gazowe / olejowe	
centralne z sieci ciepłowniczej	
inne.....	
Mikroklimat pomieszczeń:	
we wszystkich pomieszczeniach zapewniona wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna	(Dz.U.2007.128.897) § 4 ust. 1 i 5 ³⁾ (Dz.U.2015.1422) § 147 ust.2, § 150 ust.3 ¹⁾ (Dz.U.2003.169.1650 ze zm.) §32 ust.1 ²⁾
wentylacja mechaniczna zapewniona w ustępach ogólnodostępnych z ilością kabin większą niż jedna lub nie posiadających okien	(Dz.U.2007.128.897.) § 13 ust. 2 ³⁾ (Dz.U.2015.1422) § 85 ust. 2, §150 ust. 3 ¹⁾
co najmniej 50% powierzchni okien ma konstrukcję umożliwiającą otwieranie	(Dz.U.2015.1422) § 155 ust. 1 ¹⁾
temperatura pomieszczeń co najmniej 18°C	(Dz.U.2007.128.897) § 6 ust.1 ³⁾
istnieje możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem	(Dz.U.2007.128.897) § 4 ust. 5 ³⁾ (Dz.U.2003.169.1650 ze zm.) § 29 ust. 3 ²⁾
oświetlenie sztuczne: zapewnione i czynne we wszystkich pomieszczeniach	(Dz.U.2007.128.897) §4 ust.5 ³⁾ (Dz.U.03.169.1650 ze zm.) §26.2 ²⁾
punkty świetlne zaopatrzone w osłony	(Dz.U.2007.128.897) § 4 ust. 6 ³⁾ (Dz.U.2003.169.1650 ze zm.) § 28a ²⁾
przeprowadzono pomiary natężenia oświetlenia sztucznego (<i>jeśli tak – należy podać datę i wynik pomiaru</i>)	(Dz.U.2003.169.1650 ze zm.) § 26. ust. 2 ²⁾ (Dz.U.2007.128.897) § 4 ust. 5 ³⁾
Salę wykładowe/ćwiczeniowe / seminaryjne:	
sprzęt, urządzenia i meble czyste, nieuszkodzone, spełniają wymagania bezpieczeństwa	(Dz.U.2007.128.897) § 4 ust. 6 ³⁾
stosuje się niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne (<i>jeśli tak – należy wypełnić właściwy załącznik</i>)	
studentom korzystającym z pracowni, laboratoriów udostępniono instrukcje bhp	(Dz.U.2007.128.897) § 9 ust.1 ³⁾

studentów zapoznano z zasadami i przepisami bhp	(Dz.U.2007.128.897) § 2 ust.1, § 10 ust.2 ³⁾
maszyny i urządzenia posiadają zabezpieczenia chroniące przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, szkodliwymi wstrząsami, działaniem wibracji lub promieniowaniem oraz szkodliwym lub niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy	(Dz.U.2007.128.897) § 8 ust. 2 pkt 1 ³⁾
niesprawne, uszkodzone urządzenia techniczne oznaczone w sposób wyraźny oraz zabezpieczone przed uruchomieniem	(Dz.U.2007.128.897) § 8 ust. 4 ³⁾
studenci wyposażeni w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze	(Dz.U.2007.128.897) § 3 ust. 2 ³⁾
laboratoria, pracownie wyposażane w maszyny i inne urządzenia techniczne spełniają wymagania określone w przepisach dotyczących oceny zgodności.	(Dz.U.2007.128.897) § 8 ust. 3 ³⁾
Szatnia:	
odzież wierzchnia przechowywana w szatni (jeżeli nie, to wskazać miejsce przechowywania odzieży)	(Dz.U.2003.169.1650 ze zm.) zał.3 § 4 ²⁾
Pomieszczenia sanitarne:	
oddzielne dla kobiet i mężczyzn	(Dz.U.2015.1422) § 85 ust. 2 ¹⁾
standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane	(Dz.U.2015.1422) § 84 ust. 2 ¹⁾
pomieszczenia sanitarne wyposażone w środki higieny osobistej	
ściany zmywalne i odporne na działanie wilgoci	(Dz.U.2015.1422) § 78 ust. 1 ¹⁾ (Dz.U.2007.128.897) § 4 ust. 3 ³⁾
posadzki zmywalne, nienasiąkliwe i nieśliskie	(Dz.U.2015.1422) § 78 ust. 2 ¹⁾ (Dz.U.2007.128.897) § 4 ust. 3 ³⁾
pomieszczenia i wyposażenie w dobrym stanie technicznym	(Dz.U.2007.128.897) § 4 ust.3 i 6 ³⁾
Pomieszczenia porządkowe: (jeśli brak to wskazać miejsce przechowywania sprzętu porządkowego)	
przechowywanie środków czystościowych, dezynfekujących oraz sprzętu porządkowego prawidłowe	(Dz.U.2007.128.897) § 11 ust. 2 ³⁾
Warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji:	
szkoła wyższa posiada blok sportowy (jeżeli tak – należy wypełnić właściwy załącznik)	
System pierwszej pomocy:	
w obiekcie znajduje się co najmniej jedna przenośna apteczka, odpowiednio wyposażona oraz instrukcja udzielania pierwszej pomocy	(Dz.U.2007.128.897) § 7 ust. 3 ³⁾
Teren szkoły wyższej:	
nawierzchnia dróg, przejść równa i utwardzona	(Dz.U.2015.1422) § 16 ust. 1 ¹⁾ (Dz.U.2007.128.897) § 4 ust. 4 ³⁾
otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia trwale zabezpieczone	(Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) § 6 ust. 3 ²⁾ (Dz.U.2007.128.897) § 4 ust. 4 ³⁾
Gromadzenie odpadów stałych: (rodzaj urządzeń).....	
miejsce gromadzenia odpadów oddalone co najmniej 10 m od okien i drzwi budynku oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką	(Dz.U.2015.1422) § 23 ust. 1 ¹⁾
miejsce i w/w urządzenia w dobrym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym	(Dz.U.2016.250) art.5 ust. 1 ⁵⁾ (Dz.U.2016.1866 ze zm.) art. 22 ust. 1 ⁴⁾
Palenie tytoniu:	
na terenie uczelni przestrzegany zakaz palenia tytoniu	(Dz.U.2017.957) art. 5 ust. 1 ⁶⁾

wydzielono palarnie - wyodrębnione konstrukcyjnie od innych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych pomieszczenie, odpowiednio oznaczone, służące wyłącznie do palenia wyrobów tytoniowych zaopatrzone w wywiewną wentylację mechaniczną lub system filtracyjny w taki sposób, aby dym tytoniowy nie przenikał do innych pomieszczeń	(Dz.U.2017.957) art. 5a ust. 3 pkt 4, art. 2 ust. 9 ⁶⁾
w widocznych miejscach umieszczono odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na terenie placówki	(Dz.U.2017.957) art. 5 ust.1a ⁶⁾
Stan sanitarno-higieniczny otoczenia oraz pomieszczeń:	
otoczenie oraz wszystkie pomieszczenia uczelni utrzymane w czystości i porządku	(Dz.U. 2016.1866 ze zm.) art. 22 ust. 1 ⁴⁾ (Dz.U.2016.250 ze zm.) art. 5 ust. 1 ⁵⁾

¹⁾ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422).

²⁾ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650).

³⁾ Rozporządzenie Ministra nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.2007.128.897).

⁴⁾ Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2016.1866).

⁵⁾ Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.250).

⁶⁾ Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U.2017.957).